

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)
SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga ▼

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191
11 - Rua Santa Catarina, 42
29 - Rua Doze de Outubro, 10
47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59
73 - Rua Paraguaçu, 686
10 - Rua Professora Beralda Gomes, 11
20 - Rua Piauí, 158
24 - Rua Sebastião S. Mesquita
42 - Rua Godofredo Rangel, 187
44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
08 - Praça Cônego Francisco, 449
23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55
74 - Fabrica Estrela,
78 - Rua José Caxambú, n. 230
89 - R. Dr Carvalho Mendonça,381 - Padre Victor
07 - São Pedro, 95
21 - Praça Cônego Francisco, 54
43 - Rua São Luiz, 47
98 - RUA TIRADENTES, 352 (CATUMBI) ETA2
16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594
46 - Rua Santana da Vargem, 223
65 - Rua Aristides Botrel de Figueiredo, 949
88 - R. Rolando Girardeli,225 - Alcides Mesquita
96 - PORCINO ESCATORINO, 55 (POSTO DE SAÚDE)
01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
09 - Rua Amélio Garcia de Miranda, 775
12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46
45 - Rua Alfredo Dixini, 585
17 - Rua 15 de Novembro, 85
34 - Rua Dr. Francisco de Paula Vitor, S/Nº
67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227
79 - Rua Maria Magda Campos, 394
81 - Rua José Luiz Zebrinha, 122
19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820
06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
30 - Rua Pernambuco, 34
53 - Rua Paraguaçu, 318
55 - Rua Ninico Campos, 1006
05 - Rua Mato Grosso, 406
15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
27 - Avenida Caio de Brito, 380
69 - Rua Bonfilho Vicentini, 293
70 - Rua José Caxambu, 974
35 - Estrada Charneca S/Nº - Lassane
37 - Rua Pará, 172
60 - Rua Santana
62 - Rua Luiz Antonio Ribeiro,37
02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
28 - Rua Barão da Boa Esperança, 484
41 - Rua Marcilio Fereira de Brito, 30
72 - Rua Bento de Brito, s/n

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
11	5840	01/04	N	08:00	09:10	-	-	0.00	6.7	0.30	0.78	1.00	A	A	NR			
04	5841	01/04	N	08:05	09:15	-	-	0.00	6.7	0.22	0.54	1.00	A	A	NR			
29	5842	01/04	N	08:10	09:20	-	-	0.00	6.7	0.16	0.56	1.00	A	A	NR			

47	5843	01/04	N	08:15	09:25	-	-	0.00	6.7	0.40	0.63	1.00	A	A	NR			
73	5844	01/04	N	08:30	09:30	-	-	0.00	6.7	1.40	0.96	1.00	A	A	<1,0			
20	5846	02/04	N	08:05	09:10	-	-	0.00	6.7	0.29	0.67	0.97	A	A	NR			
10	5847	02/04	N	08:10	09:15	-	-	0.00	6.7	0.23	0.61	1.00	A	A	NR			
24	5848	02/04	N	08:20	09:20	-	-	0.00	6.7	0.39	0.68	0.99	A	A	NR			
44	5849	02/04	N	08:35	09:25	-	-	0.00	6.9	1.00	0.66	0.93	A	A	NR			
42	5850	02/04	N	08:45	09:30	-	-	0.00	6.9	2.50	0.65	0.84	A	A	<1,0			
74	5852	03/04	N	07:30	09:00	-	-	0.00	6.7	0.40	0.90	0.78	A	A	<1,0			
78	5853	03/04	N	07:40	09:05	-	-	0.00	6.7	0.22	0.70	0.92	A	A	NR			
08	5854	03/04	N	07:50	09:10	-	-	0.00	6.8	0.63	0.47	1.00	A	A	NR			
23	5855	03/04	N	08:00	09:15	-	-	0.00	6.7	0.31	0.98	0.95	A	A	NR			
89	5856	03/04	N	08:05	09:20	-	-	0.00	6.7	0.38	0.29	1.00	A	A	NR			
04	5857	04/04	N	08:00	09:00	-	-	0.00	6.7	0.47	0.82	0.91	A	A	NR			
43	5858	04/04	N	08:10	09:05	-	-	0.00	6.7	0.56	0.48	1.00	A	A	<1,0			
07	5859	04/04	N	08:20	09:10	-	-	0.00	6.7	0.32	0.82	1.00	A	A	NR			
21	5860	04/04	N	08:45	09:15	-	-	0.00	6.7	0.42	0.63	1.00	A	A	NR			
98	5861	04/04	N	08:50	09:20	-	-	0.00	6.7	0.55	0.80	0.98	A	A	NR			
88	5863	09/04	N	07:40	09:00	-	-	0.00	6.8	0.47	0.86	1.00	A	A	NR			
16	5864	09/04	N	07:50	09:05	-	-	0.00	6.7	0.26	0.20	1.20	A	A	NR			
96	5865	09/04	N	08:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.18	0.41	1.21	A	A	NR			
46	5866	09/04	N	08:10	09:15	-	-	0.00	6.8	3.50	0.72	1.15	A	A	<1,0			
65	5867	09/04	N	08:15	09:20	-	-	0.00	6.8	2.00	0.55	1.00	A	A	NR			
01	5868	10/04	N	07:40	08:45	-	-	0.00	6.8	1.18	0.69	0.92	A	A	NR			
45	5869	10/04	N	07:50	08:50	-	-	0.00	6.8	0.26	0.64	0.90	A	A	NR			
45	5870	10/04	N	08:00	08:55	-	-	0.00	6.8	0.17	0.64	1.00	A	A	NR			
12	5871	10/04	N	08:10	09:00	-	-	0.00	6.8	0.26	0.63	1.10	A	A	NR			
09	5872	10/04	N	08:15	09:05	-	-	0.00	6.8	2.50	1.28	1.12	A	A	<1,0			
67	5874	11/04	N	07:30	08:55	-	-	0.00	6.7	0.33	0.68	0.99	A	A	NR			
79	5875	11/04	N	07:40	09:00	-	-	0.00	6.7	0.52	0.69	1.00	A	A	NR			
17	5876	11/04	N	07:50	09:05	-	-	0.00	6.8	0.61	0.56	1.20	A	A	<1,0			
34	5877	11/04	N	08:00	09:10	-	-	0.00	6.7	0.32	0.36	1.24	A	A	NR			
81	5878	11/04	N	08:10	09:15	-	-	0.00	6.7	0.37	0.51	1.20	A	A	NR			
19	5879	13/04	N	08:00	09:20	-	-	0.00	6.9	0.55	0.53	1.00	A	A	NR			
53	5881	16/04	N	08:15	09:35	-	-	0.00	6.9	0.89	0.90	1.00	A	A	NR			
55	5882	16/04	N	08:30	09:40	-	-	0.00	6.9	0.74	0.80	0.95	A	A	NR			
03	5883	16/04	N	08:45	09:45	-	-	0.00	6.8	0.21	0.64	0.98	A	A	NR			
06	5884	16/04	N	09:00	09:50	-	-	0.00	6.8	0.18	0.69	1.00	A	A	NR			
30	5885	16/04	N	09:15	09:55	-	-	0.00	6.9	0.15	0.67	0.94	A	A	<1,0			
70	5887	22/04	N	07:50	09:10	-	-	0.00	6.7	0.78	0.68	0.86	A	A	NR			
69	5888	22/04	N	08:00	09:15	-	-	0.00	6.7	1.00	0.67	0.89	A	A	<1,0			
15	5889	22/04	N	08:10	09:20	-	-	0.00	6.7	0.84	0.89	1.00	A	A	NR			
27	5890	22/04	N	08:15	09:25	-	-	0.00	6.7	0.33	1.19	0.91	A	A	NR			
05	5891	22/04	N	08:20	09:30	-	-	0.00	6.7	0.40	1.14	1.00	A	A	NR			
60	5893	23/04	N	07:30	09:35	-	-	0.00	6.7	0.25	0.43	1.00	A	A	NR			
62	5894	23/04	N	07:40	09:40	-	-	0.00	6.8	0.95	0.66	0.92	A	A	<1,0			
35	5895	23/04	N	08:05	09:45	-	-	0.00	6.9	0.60	0.44	1.20	A	A	NR			

37	5896	23/04	N	08:20	09:50	-	-	0.00	6.7	0.32	0.89	0.98	A	A	NR			
41	5898	24/04	N	07:40	09:30	-	-	0.00	6.7	1.46	0.77	1.20	A	A	<1,0			
02	5899	24/04	N	08:00	09:35	-	-	0.00	6.7	0.90	0.62	0.95	A	A	NR			
28	5900	24/04	N	08:10	09:40	-	-	0.00	6.7	0.30	0.86	1.20	A	A	NR			
72	5901	24/04	N	08:30	09:45	-	-	0.00	6.7	1.00	0.58	0.99	A	A	NR			
01	5902	24/04	N	08:50	09:50	-	-	0.00	6.7	0.35	0.87	1.00	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C |
A Ausente |
P Presente |
NR Não Realizado |
ND Não Detectado

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA IPIRANGA - ETA I

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês	
RD	5839	01/04	N	07:30	09:00	-	-	0.00	6.9	0.18	1.03	0.74	A	A	NR			
RD	5845	02/04	N	07:50	09:00	-	-	0.00	6.9	0.28	0.89	0.80	A	A	NR			
RD	5851	03/04	N	08:25	08:50	-	-	0.00	6.8	0.27	1.30	0.71	A	A	NR			
RD	5862	09/04	N	08:20	08:50	-	-	0.00	6.8	0.22	1.00	0.77	A	A	NR			
RD	5873	11/04	N	08:20	08:45	-	-	0.00	6.9	0.29	0.84	0.73	A	A	NR			
RD	5880	16/04	N	07:50	09:30	-	-	0.00	6.9	0.24	0.90	0.73	A	A	<1,0			
RD	5886	22/04	N	08:35	09:00	-	-	0.00	6.8	0.33	1.03	0.70	A	A	NR			
RD	5892	23/04	N	08:30	09:25	-	-	0.00	6.9	0.28	0.93	0.89	A	A	NR			
RD	5897	24/04	N	09:00	09:20	-	-	0.00	6.9	0.20	0.97	0.75	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C |
A Ausente |
P Presente |
NR Não Realizado |
ND Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	5903	30/04	N	07:30	14:00	-	-	166.00	6.8	24.60			1610 220	700			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C |
A Ausente |
P Presente |
NR Não Realizado |
ND Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	5904	30/04	N	07:00	15:00	-	-	0.00	6.9	0.11			12	<1,1	38		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C |
A Ausente |
P Presente |
NR Não Realizado |
ND Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

Claudiomiro Pinto Barbosa
Químico

Flávio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento