

[Imprimir](#) | Fechar Janela**SISTEMA:** Três Pontas - Ipiranga ▼**Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição**

20 - Rua Piaui, 158
72 - Rua Bento de Brito, s/n
73 - Rua Paraguaçu, 686
82 - Rua Amélio Garcia de Miranda, - Escola
84 - Av. Oswaldo Cruz, 550 - SAMU
04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191
06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
34 - Rua Dr. Francisco de Paula Vitor, S/Nº
41 - Rua Marcilio Fereira de Brito, 30
47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59
01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
18 - Praça D'Aparecida, 57
42 - Rua Godofredo Rangel, 187
57 - Av. Maria da Conceição
69 - Rua Bonfilho Vicentini, 293
21 - Praça Cônego Francisco, 54
45 - Rua Alfredo Dixini, 585
08 - Praça Cônego Francisco, 449
28 - Rua Barão da Boa Esperança, 484
29 - Rua Doze de Outubro, 10
50 - Praça John Kennedy, 82
88 - R. Rolando Girardeli, 225 - Alcides Mesquita
10 - Rua Professora Beralda Gomes, 11
19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
24 - Rua Sebastião S. Mesquita
44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227
05 - Rua Mato Grosso, 406
07 - São Pedro, 95
30 - Rua Pernambuco, 34
43 - Rua São Luiz, 47
74 - Fabrica Estrela,
02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
17 - Rua 15 de Novembro, 85
25 - Rua Maranhão, S/Nº
35 - Estrada Charneca S/Nº - Lassane
46 - Rua Santana da Vargem, 223
53 - Rua Paraguaçu, 318
22 - Avenida Oswaldo Cruz, S/Nº
65 - Rua Aristides Botrel de Figueiredo, 949
97 - RUA VEREADOR JOÃO CAETANO DO COUTO, 60, JARDIM DAS ACÁCIAS
13 - Rua Sérgio Tiso, 955
15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
26 - Rua Pedro Caetano do Couto, 204
78 - Rua José Caxambú, n. 230
89 - R. Dr Carvalho Mendonça, 381 - Padre Victor
03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820
11 - Rua Santa Catarina, 42
23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55
49 - Avenida Caio de Brito, 1214
70 - Rua José Caxambu, 974

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
73	5511	01/11	N	07:35	09:20	-	-	0.00	7.0	1.30	0.67	0.70	A	A	NR			
72	5512	01/11	N	07:45	09:25	-	-	0.00	7.0	1.39	0.65	0.75	A	A	<1,0			
84	5513	01/11	N	08:00	09:30	-	-	0.00	7.0	0.47	0.20	0.79	A	A	NR			
20	5514	01/11	N	08:05	09:35	-	-	0.00	7.0	0.43	1.00	0.96	A	A	NR			
82	5515	01/11	N	08:30	09:40	-	-	0.00	6.9	0.44	0.90	0.93	A	A	NR			
41	5517	06/11	N	07:45	10:10	-	-	0.00	6.7	0.29	0.63	0.70	A	A	<1,0			
47	5518	06/11	N	08:00	10:15	-	-	0.00	6.9	0.15	1.08	0.88	A	A	NR			
04	5519	06/11	N	08:15	10:20	-	-	0.00	6.9	0.27	0.28	0.81	A	A	NR			
34	5520	06/11	N	08:40	10:25	-	-	0.00	6.8	0.22	0.90	0.92	A	A	NR			
06	5521	06/11	N	09:30	10:30	-	-	0.00	6.7	0.25	0.60	0.75	A	A	NR			
42	5523	07/11	N	07:40	10:10	-	-	0.00	6.7	4.50	0.25	0.50	A	A	NR			
69	5524	07/11	N	07:50	10:15	-	-	0.00	6.7	0.25	0.73	0.77	A	A	NR			
57	5525	07/11	N	07:55	10:20	-	-	0.00	6.7	0.18	0.56	0.70	A	A	NR			
18	5526	07/11	N	08:00	10:25	-	-	0.00	6.8	0.20	0.67	0.81	A	A	NR			
01	5527	07/11	N	08:40	10:30	-	-	0.00	6.8	0.27	1.03	0.93	A	A	NR			
45	5528	08/11	N	07:50	09:00	-	-	0.00	6.7	0.67	0.51	0.73	A	A	NR			
21	5529	08/11	N	08:00	09:05	-	-	0.00	6.8	0.29	0.61	0.97	A	A	NR			
88	5531	12/11	N	07:40	09:40	-	-	0.00	6.7	0.63	0.88	0.77	A	A	NR			
08	5532	12/11	N	08:00	09:45	-	-	0.00	6.8	1.51	0.20	0.85	A	A	NR			
28	5533	12/11	N	08:10	09:50	-	-	0.00	6.8	0.63	0.33	1.00	A	A	NR			
50	5534	12/11	N	08:35	09:55	-	-	0.00	6.8	0.58	0.23	0.73	A	A	NR			
29	5535	12/11	N	09:10	10:00	-	-	0.00	6.8	0.30	0.47	0.86	A	A	NR			
67	5537	13/11	N	07:50	09:30	-	-	0.00	6.7	0.46	0.99	0.91	A	A	NR			
19	5538	13/11	N	08:00	09:35	-	-	0.00	6.8	1.00	0.66	0.74	A	A	NR			
44	5539	13/11	N	08:10	09:40	-	-	0.00	6.8	0.56	0.50	0.74	A	A	NR			
24	5540	13/11	N	08:30	09:45	-	-	0.00	6.9	0.53	0.97	0.85	A	A	NR			
10	5541	13/11	N	08:50	09:50	-	-	0.00	6.9	0.87	0.80	0.91	A	A	NR			
74	5543	14/11	N	07:35	09:25	-	-	0.00	6.7	0.53	0.71	1.00	A	A	NR			
43	5544	14/11	N	07:55	09:30	-	-	0.00	6.8	0.84	0.28	0.90	A	A	NR			
07	5545	14/11	N	08:00	09:35	-	-	0.00	6.8	0.48	0.76	1.00	A	A	NR			
30	5546	14/11	N	08:20	09:40	-	-	0.00	6.7	0.39	0.41	0.96	A	A	NR			
05	5547	14/11	N	08:40	09:45	-	-	0.00	6.7	0.60	0.43	1.00	A	A	NR			
41	5549	21/11	S	07:40	09:25	-	-	0.00	6.7	0.91	0.52	0.95	A	A	NR			
02	5550	21/11	N	08:00	09:30	-	-	0.00	6.7	0.89	0.41	0.76	A	A	NR			
28	5551	21/11	S	08:05	09:35	-	-	0.00	7.0	0.85	0.60	0.94	A	A	NR			
50	5552	21/11	S	08:10	09:40	-	-	0.00	7.0	0.85	0.45	0.73	A	A	NR			
72	5553	21/11	S	08:15	09:45	-	-	0.00	6.7	0.79	0.42	0.90	A	A	NR			
01	5554	21/11	S	09:00	09:55	-	-	0.00	6.7	0.90	0.85	0.96	A	A	NR			
53	5556	22/11	N	07:40	09:10	-	-	0.00	6.7	0.29	0.61	0.75	A	A	NR			

46	5557	22/11	N	07:45	09:15	-	-	0.00	6.8	0.85	0.37	1.00	A	A	NR			
17	5558	22/11	N	08:00	09:20	-	-	0.00	7.0	0.29	0.43	1.00	A	A	NR			
35	5559	22/11	N	08:10	09:25	-	-	0.00	7.0	0.22	0.31	0.94	A	A	NR			
25	5560	22/11	N	08:30	09:30	-	-	0.00	7.0	0.83	0.73	0.96	A	A	NR			
97	5562	26/11	N	07:45	09:30	-	-	0.00	6.8	1.30	0.86	0.72	A	A	NR			
22	5563	26/11	N	08:20	09:35	-	-	0.00	6.9	0.25	0.54	0.85	A	A	NR			
01	5564	26/11	N	08:30	09:40	-	-	0.00	6.7	0.17	0.84	0.83	A	A	NR			
65	5565	26/11	N	09:00	09:45	-	-	0.00	6.8	0.79	0.26	0.75	A	A	NR			
78	5567	27/11	N	07:40	09:20	-	-	0.00	6.7	0.42	0.26	0.82	A	A	NR			
26	5568	27/11	N	07:45	09:25	-	-	0.00	6.8	1.56	0.43	0.84	A	A	NR			
15	5569	27/11	N	08:00	09:30	-	-	0.00	6.8	0.21	0.46	1.15	A	A	<1,0			
89	5570	27/11	N	08:10	09:35	-	-	0.00	6.8	0.23	0.59	1.00	A	A	NR			
13	5571	27/11	N	08:20	09:40	-	-	0.00	6.8	0.31	0.52	0.98	A	A	NR			
70	5572	28/11	N	07:30	09:00	-	-	0.00	6.8	0.60	0.39	0.72	A	A	NR			
03	5573	28/11	N	08:20	09:05	-	-	0.00	6.8	0.26	0.52	0.84	A	A	NR			
23	5574	28/11	N	08:05	09:10	-	-	0.00	6.8	1.40	0.32	0.76	A	A	<1,0			
49	5575	28/11	N	08:30	09:15	-	-	0.00	6.8	0.29	0.47	0.70	A	A	NR			
11	5576	28/11	N	08:45	09:20	-	-	0.00	6.8	0.29	0.61	0.73	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA IPIRANGA - ETA I

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	5510	01/11	N	08:45	09:10	-	-	0.00	6.9	0.23	1.00	0.70	A	A	<1,0		
RD	5516	06/11	N	09:00	10:00	-	-	0.00	6.8	0.18	0.99	0.70	A	A	NR		
RD	5522	07/11	N	09:05	10:00	-	-	0.00	6.9	0.19	1.05	0.81	A	A	NR		
RD	5530	12/11	N	09:00	09:30	-	-	0.00	6.8	0.27	0.97	0.81	A	A	NR		
RD	5536	13/11	N	09:00	09:20	-	-	0.00	6.9	0.39	0.93	0.73	A	A	NR		
RD	5542	14/11	N	08:15	09:15	-	-	0.00	6.9	0.23	1.00	0.78	A	A	NR		
RD	5548	21/11	S	08:50	09:50	-	-	0.00	6.7	0.27	0.95	1.00	A	A	NR		
RD	5555	22/11	N	08:45	09:35	-	-	0.00	6.8	0.25	0.91	0.73	A	A	NR		
RD	5561	26/11	N	08:45	09:20	-	-	0.00	6.8	0.21	0.97	0.71	A	A	NR		
RD	5566	27/11	N	08:40	09:10	-	-	0.00	6.9	0.23	0.91	0.75	A	A	NR		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	5577	03/11	N	07:30	09:00	-	-	120.00	6.8	15.10			920	220	-		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	5578	03/11	N	08:00	09:30	-	-	0.00	6.8	0.20			16,1	<1,1	-			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Quimico

Flávio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X