



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66

CNPJ 25.269.069/0001-46

TRÊS PONTAS – MG. “TERRA
DO PADRE VICTOR”

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

REFERÊNCIA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025

CONTRATO Nº 006/2025

OBJETO CONTRATUAL: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coletas e Análises de Água e efluentes em atendimento à Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, CONAMA Nº 357/05, 430/08 E CONAMA 396/08 e análises de esgoto bruto e tratado, e corpo hídrico receptor, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº8 de 2022.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas-MG, com sede administrativa localizada na Avenida Ipiranga, nº 981, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 25.269.069/0001-46, neste ato representado pelo Diretor, Sr. **Marcelo Chaves Garcia**, doravante denominado **CONTRATANTE**; e a empresa **ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.417.494/0001-00, com sede na Rua Dolores Borges, nº. 100, B, bairro Domingos Zema, município de Araxá - MG, CEP 38.181-164, neste ato representado(a) por **Aires Martins** inscrito(a) no CPF sob o nº 502.647.106-49, por sua vez denominada **CONTRATADA**; celebram o **TERMO ADITIVO AO CONTRATO** em epígrafe, por força do presente instrumento e Processo Administrativo supracitado, sujeitos às disposições da Lei nº 14.133/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais passam a fazer parte integrante da contratação originária.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Constitui objeto do presente a **prorrogação da vigência do Contrato** supracitada, com relação aos serviços prestados pela empresa elencada acima, nas condições atualmente pactuadas, pelo período de **12 (doze) meses**, com início em **05 de maio de 2026 e término em 05 de maio de 2027**, concedendo-se **um reajuste de 4,14%** de acordo com o IPCA acumulado (abril/2025 a março/2026). Conforme demonstrado na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	QTD	VALOR UNITÁRIO ORIGINALMENTE PACTUADO	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO
1	Análise laboratorial – água in Natura, conforme Resolução Conama Nº 357 de 17/03/2005 (completa), inclusive o que consta no Art.42 §1º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021. Periodicidade das análises: semestral	RIBEIRÃO ESPERA E CORREGO CUSTODINHO	4	R\$ 721,00	R\$ 750,85	R\$ 3.003,40

2	Análise laboratorial – água in Natura, conforme Resolução Conama N° 396 de 03/04/2008 (completa), inclusive o que consta no Art.42 §2º da Portaria GM/MS N° 888, de 4 de maio de 2021. Periodicidade das análises: semestral	PONTALETE E QUILOMBO	4	R\$ 1.080,00	R\$ 1.124,71	R\$ 4.498,85
3	Análises de todos os parâmetros “Gosto e odor, Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Subprodutos da desinfecção, Cianotoxinas, Microbiologia e Padrões Organolépticos de Potabilidade” conforme anexos 1, 9, 10, 11, 12 e 13 da PORTARIA GM/MS N° 888 DE 4 DE MAIO DE 2021. Amostras de origem superficial e subterrânea, coletadas nos seguintes pontos: 1- Saída do tratamento ETA de todos os municípios do CISAB-SUL; 2- Ponta de rede de distribuição da cidade de todas as cidades do CISAB-SUL; Periodicidade das análises: bimestral	SAÍDA TRATAMENTO :ETA IPIRANGA, PARAISO, PONTALETE E QUILOMBO, REDE DISTRIBUIÇÃO: TRÊS PONTAS, QUILOMBO, PONTALETE	42	R\$ 790,00	R\$ 822,71	R\$ 34.553,65
4	Análises do parâmetro Esporos de Bactérias Aeróbias e Clorofila-a. Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 - alterado pela portaria n° 888 de maio de 2021. Amostras de origem água bruta, coletadas nos seguintes pontos de Coleta: 1 – Calha Parshall ETA. Periodicidade das análises: mensal	ETA IPIRANGA E PARAISO	24	R\$ 280,00	R\$ 291,59	R\$ 6.998,21

5	Análises do parâmetro Esporos de Bactérias Aeróbias. Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 - alterado pela portaria nº 888 de maio de 2021. Amostras de origem água filtrada, coletadas nos seguintes pontos de Coleta após filtração: 1 – Filtro 1 ; 2- Filtro 2. Periodicidade das análises: mensal	2 ETA IPIRANGA E 4 PARAISO	72	R\$ 220,00	R\$ 229,11	R\$ 16.495,78
6	Análises do parâmetro Contagem de células de cianobactérias (células/mL). Conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 - alterado pela portaria nº 888 de maio de 2021. Amostras de origem bruta superficial. Coletadas nos seguintes pontos de Coleta: 1 – Calha Parshall ETA. Periodicidade das análises: mensal	RIBEIRÃO ESPERA E CORREGO CUSTODINHO	24	R\$ 158,00	R\$ 164,54	R\$ 3.948,99
7	Análise em amostras do corpo hídrico receptor – parâmetros: DBO (mg/L), DQO (mg/L), oxigênio dissolvido (mg/L), pH, substâncias tensoativas (mg/L), sólidos em suspensão totais (mg/L), turbidez (UNT), Cloreto Total (mg/L), Fósforo total (mg/L), Nitrato (mg/L), Nitrogênio amoniacal total (mg/L), contagem de Escherichia Coli. (NMP), condutividade elétrica, cádmio, chumbo, cianobactérias, cloreto, clorofila a, cobre, óleos minerais, óleos vegetais e gorduras animais, sulfetos, zinco. Coletadas nos seguintes pontos: 1- Montante do tratamento da ETE, 2- Jusante do tratamento da ETE, sendo 06 (seis) coletas de amostra para cada bimestre. Periodicidade das análises: bimestral	RIBEIRÃO ARARAS E REPRESA DE FURNAS	24	R\$ 200,00	R\$ 208,28	R\$ 4.998,72

8	Análise em amostras de afuentes e efluentes, em cumprimento à resolução COPAM-01/2008. PARAMETROS: DBO (mg/L), DQO (mg/L), eficiência de remoção de DBO e DQO, pH, sólidos sedimentáveis (mg/L), Sólidos em suspensão totais (mg/L), óleos e graxas (mg/L), substância tensoativas (mg/L), contagem de Escherichia Coli. (NMP), condutividade elétrica, turbidez, cádmio, chumbo, cloreto, fósforo total, nitrogênio amoniacal total, óleos minerais, óleos vegetais e gorduras animais, substâncias tensoativas, sulfetos e zinco. Vazão média mensal (L/s) * O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os parâmetros DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico. Para os demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples. Coletadas nos seguintes pontos: 1- Entrada do tratamento da ETE, 2- Saída do tratamento da ETE; Periodicidade das análises: bimestral	ETE PONTALETE E QUILOMBO	24	R\$ 286,00	R\$ 297,84	R\$ 7.148,17
9	Análise em amostra dos poços do aterro sanitário: cádmio total mg/l, chumbo total mg/l, cloretos mg/l, cobre mg/l, condutividade elétrica, cromo total mg/l, escherichia coli nmp, nitratos mg/l, nitrogênio amoniacal mg/l, ph, zinco total mg/l, nível de água. Periodicidade das análises: anual	POÇOS ATERRO SANITÁRIO	4	R\$ 200,00	R\$ 208,28	R\$ 833,12
10	Análise em amostras do Corrego Boa Vista, parâmetros: condutividade elétrica, dbp, dqp, escherichia coli, oxigênio dissolvido, ph. Periodicidade das análises: bimestral	CÓRREGO BOA VISTA MONTANTE E JUSANTE	12	R\$ 200,00	R\$ 208,28	R\$ 2.499,36

11	Análise Em Amostras Do Corrego Boa Vista, Parâmetros:Clorofila A, Densidade Cianobactérias Periodicidade das análises: trimestral	CÓRREGO BOA VISTA MONTANTE E JUSANTE	8	R\$ 200,00	R\$ 208,28	R\$ 1.666,24
12	Análise Em Amostras Do Corrego Boa Vista, Parâmetros:Cádmio Total Mg/L, Chumbo Total Mg/L, Cobre Dissolvido Mg/L, Cromo Mg/L, Fósforo Total Mg/L, Níquel Total, Nitrato Mg/L,Nitrogênio Amoniacalmg/L, Substâncias Tensoativas Mg/L, Zinco Mg/L,Óleos e graxas. Periodicidade das análises: semestral	CORREGO BOA VISTA MONTANTE E JUSANTE	4	R\$ 200,00	R\$ 208,28	R\$ 833,12
13	Análises Em Amostras De Efluente Lagoa Do Aterro Sanitário, Parâmetros: Condutividade Elétrica, Dbo Mg/L (Afluente E Efluente), Dqo Mg/L Afluente E Efluente, Escherichia Coli Nmp, Ph, Sólidos Sedimentáveis MI/L(Afluente E Efluente) Periodicidade das análises: bimestral	AFLUENTE EFLUENTE DO ATERRO PÓS TRATAMENTO (LAGOA)	12	R\$ 200,00	R\$ 208,28	R\$ 2.499,36
14	Análises Em Amostra De Efluente Lagoa Do Aterro Sanitário:Cádmio Total Mg/L ,Chumbo Total Mg/L, Cloretos Mg/L, Cobre Dissolvido Mg/L,Cromo Total Mg/L,Fósforo Total Mg/L, Níquel Total Mg/L, Nitratos Mg/L, Nitrogênio Amoniacal Total Mg/L, Substância Tensoativas , Zinco Total Mg/L. Periodicidade das análises: semestral	EFLUENTE DO ATERRO PÓS TRATAMENTO (LAGOA)	2	R\$200,00	R\$ 208,28	R\$ 416,56
15	Análises em amostras de efluente lagoa do aterro sanitário:toxidade aguda. Periodicidade das análises: anual	EFLUENTE DO ATERRO PÓS TRATAMENTO (LAGOA)	1	R\$200,00	R\$ 208,28	R\$ 208,28



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66

CNPJ 25.269.069/0001-46

TRÊS PONTAS – MG. “TERRA
DO PADRE VICTOR”

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Autarquia deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:

Dotação 816 – 03.002.000.0017.0512.0020.8005.3339039

Dotação 835 – 03.003.000.0017.0512.0020.8007.3339039

As dotações relativas aos exercícios financeiros subsequentes serão indicadas após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO está fundamentado no artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O TERMO ADITIVO AO CONTRATO será divulgada integralmente no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo. E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO, que vai assinado eletronicamente pelas partes.

Três Pontas - MG, 05 de maio de 2026.

MARCELO CHAVES

GARCIA:28545877

668

Representante do CONTRATANTE

Assinado de forma digital

por MARCELO CHAVES

GARCIA:28545877668

Dados: 2026.05.05

16:46:45 -03'00'

Representante da CONTRATADA

Jurídico: